

CT - 758



Imagem meramente ilustrativa

Manual de Referência e Instalação

Informações Importantes



CUIDADO

**RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!
NÃO ABRA**




CUIDADO:
PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMP A (OU TRASEIRA). NÃO EXISTEM PEÇAS REUTILIZÁVEIS NO INTERIOR. ENCAMINHE A MANUTENÇÃO AO SERVIÇO QUALIFICADO.


Cuidado

- Não derrube ou bata neste equipamento.
- Eletrônicos internos são sensíveis e vulneráveis a choques excessivos.
- Não instale o equipamento próximo a chamas ou fontes de calor.
- Calor excessivo pode danificar esta unidade
- Não exponha esta unidade a raios excessivos ou ruídos, evite acúmulo de fumaça e poeira.
- A caixa da câmera é utilizada no ambiente para proteção.
- Se a câmera molhar, desconecte-a e verifique com o pessoal de serviço qualificado.
- Não cubra com um pano ou instale esta unidade em locais com pouca ventilação. Isso pode provocar superaquecimento.
- Não continue operando o produto se apresentar falhas.
- Se a unidade parar de funcionar, contate o pessoal de serviço qualificado para auxiliá-lo.
- Não toque na conexão da alimentação com as mãos molhadas.
- Riscos de curto-circuito ou choque elétrico.
- Não danifique o cabo de alimentação ou deixe-o sobre pressão.
- Risco de incêndio ou curto-circuito.

Conexão



Ajuste Foco e Zoom



Retire os [Parafusos de ajuste] e utilize-os para ajustar o foco e zoom.

Características Técnicas

Câmera Sony 1/3" CCD

Sistema de TV	PAL	NTSC
Tamanho da imagem	4,9mm x 3,7mm	
Número de pixels efetivo	500(H) x 582(V)	510(H) x 492(V)
Varredura	50HZ	60HZ
Resolução Horizontal	420 linhas	
Lente IRIS Automática	Vídeo/DC	
Obturador Eletrônico	1/50 (1/60) -1/100,000(seg)	
Relação Sinal/Ruído	>48 dB	
Iluminação mínima	0.8 LUX / F1.2 (IR desligado)	
Iluminação mínima	< 0 lux (IR ligado)	
Balço de branco	Auto	
Controle Luz Fundo (BLC)	Auto	
Controle de Ganho (AGC)	Auto	
Quantidade de LEDs	30 LEDs	
Corrente de consumo	< 700mA	
Lente Varifocal	4mm à 9mm (manual)	
Grau de Proteção	IP66	
Alcance IR	50 m	
Dimensões (corpo da câmera)	84mm(A) x 84mm(L) x 138mm(C)	
Saída de vídeo	1,0Vpp / 75Ω BNC	

Câmera Sony 1/4" CCD

Sistema de TV	PAL	NTSC
Tamanho da imagem	3,6mm x 2,7mm	
Número de pixels efetivo	500(H) x 582(V)	510(H) x 492(V)
Varredura	50HZ	60HZ
Resolução Horizontal	420 linhas	
Lente IRIS Automática	Vídeo/DC	
Obturador Eletrônico	1/50 (1/60) -1/100,000(seg)	

Relação Sinal/Ruído	>48 dB
Iluminação mínima	1.0 LUX / F1.2 (IR desligado)
Iluminação mínima	< 0lux (IR ligado)
Balanço de branco	Auto
Controle Luz Fundo (BLC)	Auto
Controle de Ganho (AGC)	Auto
Quantidade de LEDs	30 LEDs
Corrente de consumo	< 700mA
Lente Varifocal	4mm à 9mm (manual)
Grau de Proteção	IP66
Alcance IR	50 m
Dimensões (corpo da câmera)	84mm(A) x 84mm(L) x 138mm(C)
Saída de vídeo	1,0Vpp / 75Ω BNC

As especificações acima estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Certificado de Garantia

- 1- Todas as partes, peças e componentes, são garantidos contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de emissão da nota fiscal do produto.
- 2- Constatado o defeito, deve-se imediatamente comunicar à empresa que efetuou a instalação ou serviço autorizado mais próximo. Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia. Caso contrário esta garantia perde o efeito, pois o produto terá sido violado.
- 3- Em caso de atendimento domiciliar e/ou necessidade de retirada do produto, as despesas decorrentes de serviços, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam por conta e risco do consumidor.
- 4- A garantia ficará automaticamente cancelada se o produto for violado, receber mau trato ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, agentes da natureza (raios, inundações), variações de tensão elétrica, sobrecarga acima do especificado e instalação em desacordo com o manual.

Importado por: CNPJ 78.323.094/0004-70.

A Khronos reserva-se o direito de alterar o equipamento sem aviso prévio.

LOCAL: _____

REVENDA: _____

DATA: _____

Importado por: Khronos Indústria, Comércio e Serviço em Eletrônica LTDA. CNPJ 78.323.094/0004-70.

País de origem: China.

Informações e suporte técnico do produto:

www.cs.ind.br suporte@cs.ind.br

CS COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA

Fone: +55 (48) 3246-8563



COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA

02.009.030.013.01

A CS Comunicação e Segurança fornece este documento no estado em que se encontra, não oferecendo nenhuma garantia quanto à precisão das informações fornecidas e se exime de qualquer responsabilidade por danos e prejuízos resultantes do seu uso.