

# CT - 771



# Manual de Instruções

## Informações Importantes

	<b>CUIDADO</b> <b>RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!</b> <b>NÃO ABRA</b>	
<p><b>CUIDADO:</b> PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA (OU TRASEIRA) NÃO EXISTEM PEÇAS REUTILIZÁVEIS NO INTERIOR. ENCAMINHE A MANUTENÇÃO AO SERVIÇO QUALIFICADO.</p>		

## Explicação dos Símbolos Gráficos

O símbolo de raio com seta, dentro de um triângulo equilátero, pretende alertar ao usuário a presença de “perigo de tensão” não isolada dentro do invólucro do produto, que pode ter magnitude suficiente para constituir o risco de choque elétrico às pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero, pretende alertar ao usuário a presença instruções de operações e manutenções (serviços) importantes que acompanham a unidade.




## Cuidado

### CUIDADO

- Não derrube ou bata neste equipamento.
- Eletrônicos internos são sensíveis e vulneráveis a choques excessivos.
- Não instale o equipamento próximo a chamas ou fontes de calor.
- Calor excessivo pode danificar esta unidade
- Não exponha esta unidade a raios excessivos ou ruídos, evite acúmulo de fumaça e poeira.
- A caixa da câmera é utilizada no ambiente para proteção.
- Se a câmera molhar, desconecte-a e verifique com o pessoal de serviço qualificado.
- Não cubra com um pano ou instale esta unidade em locais com pouca ventilação. Isso pode provocar superaquecimento.
- Não continue operando o produto se apresentar falhas.
- Se a unidade parar de funcionar, contate o pessoal de serviço qualificado para auxiliá-lo.
- Não toque na conexão da alimentação com as mãos molhadas.
- Riscos de curto-circuito ou choque elétrico.
- Não danifique o cabo de alimentação ou deixe-o sobre pressão.

- Risco de incêndio ou curto-circuito.

## Conexão



## Características Técnicas

### Câmera Sony 1/3" CCD

Sistema de TV	PAL	NTSC
Tamanho da imagem	4,9mm x 3,7mm	
Número de pixels efetivo	500(H) x 582(V)	510(H) x 492(V)
Varredura	50HZ	60HZ
Resolução Horizontal	420 linhas	
Lente IRIS Automática	Vídeo/DC	
Obturador Eletrônico	1/50 (1/60) -1/100,000(seg)	
Relação Sinal/Ruído:	>=48 dB	
Iluminação mínima:	0.8 LUX / F1.2	
Balanco de branco:	Monitoramento automático para balanço de branco	
Saída de vídeo:	1,0Vpp / 75Ω BNC	

### Câmera Sony 1/4" CCD

Sistema de TV	PAL	NTSC
Tamanho da imagem	3,6mm x 2,7mm	
Número de pixels efetivo	500(H) x 582(V)	510(H) x 492(V)

Varredura	50HZ	60HZ
Resolução Horizontal	420 linhas	
Lente IRIS Automática	Vídeo/DC	
Obturador Eletrônico	1/50 (1/60) -1/100,000(seg)	
Relação Sinal/Ruído:	>=48 dB	
Iluminação mínima:	1.0 LUX / F1.2	
Balanco de branco:	Monitoramento automático para balanço de branco	
Saída de vídeo:	1,0Vpp / 75Ω BNC	

As especificações acima estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

## Certificado de Garantia

- 1- Todas as partes, peças e componentes, são garantidos contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de emissão da nota fiscal do produto.
- 2- Constatado o defeito, deve-se imediatamente comunicar à empresa que efetuou a instalação ou serviço autorizado mais próximo. Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia. Caso contrário esta garantia perde o efeito, pois o produto terá sido violado.
- 3- Em caso de atendimento domiciliar e/ou necessidade de retirada do produto, as despesas decorrentes de serviços, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam por conta e risco do consumidor.
- 4- A garantia ficará automaticamente cancelada se o produto for violado, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, agentes da natureza (raios, inundações), variações de tensão elétrica, sobrecarga acima do especificado e instalação em desacordo com o manual.

Importado por: CNPJ 78.323.094/0004-70.

A Khronos reserva-se o direito de alterar o equipamento sem aviso prévio.

LOCAL: \_\_\_\_\_

REVENDA: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_

Informações e suporte técnico do produto:

[www.cs.ind.br](http://www.cs.ind.br) [suporte@cs.ind.br](mailto:suporte@cs.ind.br)

**CS COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA**

Fone: +55 (48) 3246-8563

